

## 1. Bearbeitungsgrundlagen

### Grundstücksadresse

PLZ	Ort / Ortsteil	Straße / Hausnummer

### Grundstückseigentümer

Name	Vorname
Namenszusatz	
PLZ	Ort / Ortsteil
Straße / Hausnummer	
Telefon / Mobil	Fax

### Verwalter (mit Vollmacht)

Name	Vorname
Namenszusatz	
PLZ	Ort / Ortsteil
Straße / Hausnummer	
Telefon / Mobil	Fax

## 2. Anmeldung

gültig ab

### Nutzungsart

Wohngrundstück       Personenzahl     
  Erholungsgrundstück     
  saisonal     
  ganzjährig

### angeforderte Hausmülltonne (schwarz)

21-täglich				14-täglich	7-täglich	2x wöchentlich
60 l	80 l	120 l	240 l	1100 l	1100 l	1100 l

### angeforderte Altpapiertonne (blau)

nach Tourenplan	ab >20 Personen
240 l	1100 l*

### angeforderte Biotonne (braun)

nach Tourenplan
120 l

Für die Abfallbehälter bei Wohngrundstücken beträgt die Volumenvorgabe mindestens 7,5 l pro Person und Woche; bei Erholungsgrundstücken mindestens 3,75 l pro Woche und Grundstück. Bei Wohngrundstücken mit geringfügiger gewerblicher Nutzung muss das Behältervolumen über den Mindestvorgaben liegen. \*Für Altpapier ist leider kein Abholservice möglich!

### Vorhandene Abfallbehälter

--

### Vorhandene Bioabfallbehälter

--

### Vorhandene Altpapierbehälter

--

## 3. Service für die Abholung vom Grundstück nur für Behälter der Größen MGB 60, 80, 120 und 240 (kostenpflichtig)

nein (Abholung vom Straßenrand)     
  ja Hiermit beantrage ich das Abholen der Abfallbehälter vom Grundstück.

Der Weg vom Standplatz **Hausmüll**  
 zur Fahrbahn beträgt:  bis 15 m   
  15 m bis 30 m   
  30 m bis 50 m

Der Weg vom Standplatz **Papier**  
 zur Fahrbahn beträgt:  bis 15 m   
  15 m bis 30 m   
  30 m bis 50 m

Der Weg vom Standplatz **Bio**  
 zur Fahrbahn beträgt:  bis 15 m   
  15 m bis 30 m   
  30 m bis 50 m

### Voraussetzungen für den Abholservice bei Abfallbehältern:

Der Behälter ist am Entsorgungstag frei zugänglich und steht nicht in einer Vertiefung, der Transportweg hat max. eine Stufe, keine erheblichen Steigungen (max. 1:6), befestigten Untergrund und gut passierbare Durchgänge, der Transportweg ist verkehrssicher, max. 50 m lang und bei Dunkelheit beleuchtet.

--	--

Unterschrift des Kunden      Datum

Stand 2022